



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 70162, Nachtrag III

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 70162, Nachtrag III

Gerät: Sonderlenkräder für
Kraftfahrzeuge

Typ: ND2 365

Inhaber der ABE: NARDI ITALIA S.p.A.
und Hersteller: I-21040 Abbiate Guazzone/Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt: Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, D-24932 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 70162, Nachtrag III

-2-

Die Sonderlenkräder, Typ ND2 365, dürfen auch mit geändertem Dauerschutz, geänderter Zentralabdeckung, Hupenbetätigung, geändertem Material und geänderter Form des Abdeckringes und mit geänderter Form der Kennzeichnung mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten Nr. 633S0066, Blatt 5 bis 32, genannten Naben (Adaptoren) zur Verwendung an den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Die Kraftfahrzeuge müssen die auf Blatt 33 des Gutachtens unter Ziffer 3.2 aufgeführten Bedingungen erfüllen.

An jeder Nabe (Adapter) ist die zugehörige Teilenummer (Nachtragsgutachten, Blatt 5 bis 32, Spalte 4) anzubringen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e.V., Köln, vom 17.02.1995 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 07.03.1995
Im Auftrag
Asmussen

Beglaubigt:

Anlage:

1 Nachtragsgutachten



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 0**

Erläuterungen zum Nachtrag

- Es wird berichtigt : --
- Es wird geändert : - Anschrift des Zustellungsbevollmächtigten
- Kennzeichnung der Naben
- diverse Zeichnungen in Anlage 2
- Es wird hinzugefügt : - Sonderlenkrad Ausführungen
- E: "Nardi 2000 Zytel"
- F: "Evoluton 3"
- G: "Lesmo"
- Kennzeichnung der Lenkräder ww.
durch Klebeschild
- Erweiterung der Fahrzeugzuordnung
- Es entfällt : --

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 1**

1 Allgemeine Angaben zum Sonderlenkrad

- 1.1 Hersteller und Antragsteller : Nardi Italia S.p.A.
Via Veneto, 85
21040 Abbiate Guazzone (VA)
- 1.2 Zustellungs- bevollmächtigter und Vertriebsfirma : Nardi Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 13
71083 Herrenberg
- 1.3 Typ : ND2 365
- 1.4 Art und Ort der Kennzeichnung :
- 1.4.1 Kennzeichnung des Lenkrades : Die Kennzeichnung auf der Rückseite der Speichen kann ww. ausgeführt sein (s. Anl. 2):
- eingeprägt
- Anbringung eines Aufklebers, geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder.
Wortlaut und Ort der Anbringung bleiben unverändert.
Alle Kennzeichnungen sind auch im eingebauten Zustand sichtbar.
- 1.4.2 Kennzeichnung der Naben : Die Kennzeichnung der Naben erfolgt ww.:
- durch einen in den äußeren Rand des Adapters eingegossenen/eingepprägten Code, z.B. "208 D".
Darin bezieht sich:
- die 3- oder 4-stellige Kennzahl auf den jeweiligen Fahrzeugtyp,
- der Buchstabe auf das jeweilige Verformungselement
- D = langes Verformungselement
- G = mittleres Verformungselement
- E = kurzes Verformungselement
- durch einen in den äußeren Rand des Adapters eingegossenen/eingepprägten Zifferncode, z.B. "0486", und durch 2 erhaben angebrachte Buchstaben auf dem adapterseitigen Rand der Nabenummantelung, wobei sich einer der Buchstaben immer in unmittelbarer Nähe des Zifferncodes befindet.



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 2**

- 1.4.2 Kennzeichnung der Naben : Darin bezieht sich:
- die 3- oder 4-stellige Kennzahl auf den jeweiligen Fahrzeugtyp,
 - der Buchstabe auf das jeweilige Verformungselement
- D = langes Verformungselement
 - G = mittleres Verformungselement
 - E = kurzes Verformungselement

1.5 Technische Beschreibung

- 1.5.1 Lenkrad : Die bisher genehmigten Ausführungen A bis C des Sonderlenkrades sollen erweitert werden um die Ausführungen
- | | Außendurchmesser |
|-----------------------|------------------|
| - E: Nardi 2000 Zytel | 364 mm ± 2 mm |
| - F: Evolution 3 | 364 mm ± 2 mm |
| - G: Lesmo | 365 mm ± 2 mm |

Die Ausführungen E bis G sind auf der gleichen Struktur (Lenkradkranzeinlage, Speichen) aufgebaut wie die Ausführung A. Geändert wurden Daumenschutz, die Zentralabdeckungen, Hupen mit Hupenbetätigung sowie Material und Form des Abdeckringes, technische Details siehe Anlage 2. Die im Grundgutachten angegebenen Einzelheiten über die Farbgebung und Kennzeichnung gelten auch für die Ausführungen E bis H. Der bisher genehmigte Verwendungsbereich gilt auch für die Ausführungen E bis H.

- 1.5.2 Nabe : unverändert

- 1.5.3 Zentralabdeckung : - Ausführung E
Basierend auf der Ausführung B der Zentralabdeckung mit einem Aluminium-Abdeckung soll ww. als Ausführung E eine Zentralabdeckung mit einem Abdeckung aus Zytel genehmigt werden. Dieser Ring wird in die Zentralabdeckung Ausf. E geklipst;
- Ausführung F
Ähnlich der Ausführung A der Zentralabdeckung wird die Abdeckung F mit Haltelippen am Lenkrad befestigt, 3 Hupenkontakte sind in die Abdeckung integriert.



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 3**

-
- 1.5.3. Zentralabdeckung (Forts.) : - Ausführung G
Ähnlich der Zentralabdeckung Ausführung B wird die Abdeckung G mit Haltelippen am Lenkrad befestigt, ein Kunststoff-Abdeckring wird in das Zentrum eingeklipst. Der Hupenkontakt befindet sich in der Lenkradmitte.
- 1.5.4 Befestigungselemente : Die Sonderlenkräder in den Ausführungen A bis E werden mit 6 Senkschrauben mit Innensechskant M5x10 DIN 7991 mit der Nabe verschraubt.
- 1.5.5 Montagehinweis : Dem Endverbraucher ist eine entsprechende Montageanleitung mitzuliefern, die unter anderem die Angabe der Anzugsmomente der Befestigungsschrauben enthält. Dazu gehört auch die Angabe des max. Anzugsmomentes der Befestigungselemente Nabe/Lenkwellen, siehe Anlage 5.



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 4**

2 Prüfungen

- 2.1 Prüfgrundlage** : unverändert
- 2.2 Prüfmuster** : Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der Zeichnungen der Anlage 2 überein.
Hinsichtlich der Kanten sind die Anforderungen der ECE-Regelung Nr. 12 erfüllt.
- 2.3 Festigkeitsprüfung**
- 2.3.1 Wärmetest** : Es wurden keine bleibenden Verformungen über die Grenzwerte der Konstruktionsunterlagen hinaus und keine Risse oder Brüche festgestellt.
- 2.3.2 Biegetest** : Die bleibende Verformung des Lenkradkranzes war geringer als 8% des Lenkraddurchmessers. Es zeigten sich keine Risse oder Brüche.
- 2.3.3 Drehmomenttest** : Anzeichen von Rissen oder Brüchen, die die Betriebs-sicherheit des Lenkrades beeinträchtigen können, wurden nicht festgestellt.
Nach der statischen Beanspruchung war die bleibende Verformung, gemessen in Drehrichtung, kleiner als 1°.
- 2.3.4 Ermüdungstest** : Bei dem v.g. Sonderlenkradtyp in Verbindung mit den Naben wurden nach 100.000 Lastwechseln keine Anzeichen von Rissen oder Brüchen festgestellt.
- 2.3.5 Bruchprüfung** : unverändert
- 2.4 Crashtest** : Das Sonderlenkrad erfüllt die Anforderungen der o.g. Richtlinie.
Einzelheiten zu den Prüfungen und Prüfergebnissen sind in der Anlage 3 aufgeführt.
- 2.5 Fahrzeugbezogene Prüfungen** : Das Sonderlenkrad erfüllt die Anforderungen der oben genannten Richtlinie.
Einzelheiten zu den Prüfungen und Prüfergebnissen sind in der Anlage 4 aufgeführt.



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 5**

3 Verwendungsbereich

3.1 **Erweiterte Fahrzeugzuordnung**
 Die Erweiterungen bzw. Änderungen sind am rechten Rand
 des Blattes gekennzeichnet (*).

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabenkenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>	
<u>Alfa Romeo</u> 4000					
<u>Alfa Lancia</u> 4114					
<u>Fiat/I</u> 4001					
Alfa 33, -4x4	905	D097 D097/1	207 D	1,3	*
Alfa 33 Kombi, -4x4	905A	D538 D538/1			*
Alfa 33, -4x4	905	D097/2	0113 G	1,3	*
Alfa 33 Kombi, -4x4	905A	D538/2			*
Alfa 33	907A	F362 F362/1			*
Alfa 33, -Sport Wagon	Alfa Romeo 907	F362/2			*
Alfa 33 Sport Wagon	907B	F363 F363/1			*
Alfa 155	167, Alfa Romeo 167 Alfa Romeo 167	F737 F737/1	1422 E	1,3	
Alfetta GT	116.10	9458	206 D	1,3	
Alfetta GT, -1.6,	116.54	9458			
Alfetta GTV 2000, -2000 L, GTV 6					
Alfa Romeo GTV 2.0, Alfa Romeo GTV 6 2.5	116.36	9458/1			
Alfetta 2.0, -Lusso, -Quadrifogli.	116.55	A458 A458/1			
Alfa 6 2.5	119	B333			
Alfetta Turbodiesel	116BA	C845			
Alfetta Turbodiesel	116B	C845			

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 6****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabekenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Alfa Romeo (Forts.)</u>				
Alfa 164	164	E897 E897/1 E897/2	0112 G	1,3 * * *
Giulietta 1.3 bis 2.0	116	A681 A681/1	206 D	1,3, ab 06/81
Spider	115 Alfa Romeo 115	8000/3 8000/4 8000/5	0111 D	1,2
<u>A.M.C./USA 1023 Jeep Eagle/USA 1158</u>				
Jeep Cherokee	XJ	F895	8604 G ww. 8604 E	1,3
<u>Audi 0588 Audi NSU 0591</u>				
Audi 80, Audi 90, Audi Coupé	81	A875 A875/1 A875/2	208 D ww. 208 G	1,2
Audi 80,90 quattro, Audi 80 quattro Coupé, Audi 90 quattro Coupé, quattro	85	B818		
Audi 80, Audi 90, Audi Coupé Audi Cabriolet Audi 80, 90 quattro, Audi Coupé quattro	89 89 89Q	E251 E251/1 E251/1 E399	0486 G	1,2

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 7**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabenkenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Audi (Forts.)</u>				
Audi 80 quattro, Audi Coupé quattro	89Q	E399/1	0486 G	1,2
Audi 80, Audi 80 quattro, Audi 80 Avant, -quattro	B4	F889 F889/1		
Audi 100, -Avant, Audi 200, -Avant	44	C727 C727/1		
Audi 100 Avant, -quattro, Audi 200 Avant, -quattro	44Q	D403 D403/1		
Audi V8	D11	F127		
Audi 100, -quattro, Audi 100 Avant, -quattro	C4	F619 F619/1	0486 G	1
<u>BMW 0005</u>				
<u>BMW Motorsport 0575</u>				
<u>BMW M 7909</u>				
315 bis 323i	BMW 3	9637 9637/1	210 D	1,2
315 bis 325i, 325e, 324d, 324td, touring	BMW 3/1	9637/2 9637/3 9637/4	0604 E	1,2,6
325iX, touring	BMW 3/A	E027 E027/1		
318i-, 320i Cabriolet, 325i Cabriolet	BMW 3/R	E147 E147/1		
M3	BMW M3	E254		
316i Coupé, 318is Coupé, 320is Coupé, 325i Coupé, -Cabriolet	3B	F920	0605 E	1 *
316i bis 325i, 325d, 325ds, 325td, 325tds, Compact	3C	F547		*
M3	M3B	G191		*

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 8****3.1** **Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
BMW (Forts.)				
518 bis M535i, 525e, 524td	BMW 5 / BMW 5/1	8339/2 8339/3	217 D	1,2 bis 08/85
518 bis M535i, 525e, 524d, 524td	BMW 5/1	8339/3 8339/4	0604 E	1,2, ab 09/85
518i bis 535i, 540i, 524td, 525td, 525ds, 525tds, -touring M5 525iX, -touring	5/H M5/H X5/H	E700 E700/1 F022 F955	0604 E	1,6
628CSi bis M635CSi	BMW 6CS/1	9892/1	217 D	1,2, bis 08/85
628CSi bis M635CSi	BMW 6CS/1	9892/1 9892/2	0604 E	1,2, ab 09/85
725 bis 745i	BMW 7	A284 A284/1	210 D	1,2
730i, 735i, 735iL, 740i, 740iL, 750i, 750iL	BMW 7/1	E296 E296/1	0604 E	1
850i	8/E	F383	0605 E	1
Z1	Z/B	F214	0604 E	1,2

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 9****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Citroen/F</u> <u>3001</u>				
AX	ZA	E544/1	0707 D	1,2
BX, -Break	XB	C943/1 C943/2	0705 D ww. 0705 G	1,2
Xantia	X1	G411	3613 D	1,3,19 *
XM, -Break	Y3	F320	0706 D ww. 0706 G	1,19
ZX, -Break	N2	F834	0707 D	1 *
<u>Fiat/I</u> <u>4001</u>				
Cinquecento	170	G108	1424 E	1,2,E
Croma, alle Ausf.	154	D972 D972/1	2407 E	1
Croma, alle Ausf.	154	D972/2 D972/3	2407 E	1,C *
Croma, alle Ausf.	154	D972/2 D972/3 D972/4	1425 E	1,CC * * *
Punto	176	G488	1426 G	1,3,19 *

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 10****3.1** **Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
---	-----------------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------

Fiat **(Forts.)**

Tempra, alle Ausf.	159	F449 F449/1	1422 E	1,3
--------------------	-----	----------------	--------	-----

Tipo, alle Ausf.	160	E814 E814/1 E814/2 E814/3	1422 E	1
------------------	-----	------------------------------------	--------	---

Uno, alle Ausf.	146A	C946 C946/1 C946/2	1494 E	1,2
-----------------	------	--------------------------	--------	-----

Uno, alle Ausf.	146A	C946/3 C946/4	1423 E	1,2,D
-----------------	------	------------------	--------	-------

Ford/D	0928
Ford/E	7528
Ford/GB	2028
Ford/NL	9628
NMISA	7503

Escort	GAF	E040 E040/1 E041 E041/1	1515 E	1,2
Escort Cabrio	ALF	E076 E076/1		
Escort Kombi	AWF	E085 E085/1		
Escort RS Turbo Orion	ABFT AFF	E115 E086 E086/1 E087 E087/1		



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 11**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
Ford (Forts.)				
Escort, -Kombi, Orion, Escort RS 2000	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1	1517 E	1,2
Escort 4x4	GAL4	G146 G308 G309 G310		*
Escort Cabrio Escort Lkw Escort RS Cosworth	ALL AVL ABLC4	F538 F602 G135		*
Fiesta	GFJ	F108 F108/1 F109 F109/1 G007	1516 E ww. 1517 E	1,2
Fiesta Turbo Fiesta Courier Kombi Fiesta Courier Kastenwag.	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Maverick	R20	G436	1007 D	1,3 *
Scorpio, Granada	GAE	D691 D691/1	1515 E	1,14
Scorpio, -Kombi Scorpio 4x4, Granada 4x4 Scorpio 4x4, -Kombi	GGE GAE4 GGE4	D691/2 D932 D932/1		
Sierra	GBC GBG	C689 C689/1 E400 E400/1 E400/2	1508 E	1
Sierra Kombi	BNC	C690 C690/1		

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 12**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabekenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Ford (Forts.)</u>				
Sierra Kombi	BNG	E401 E401/1 E401/2	1508 E	1
Sierra Kombi 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
Sierra XR 4x4	GB4	D745		
Sierra XR 4x4	GBG4	E434 E434/1		
Sierra RS Cosworth	BEF BFGC	E045 E712		
Sierra RS Cosworth 4x4	BFGC4	F409		
<hr/>				
<u>Honda/J</u>	<u>7100</u>			
<u>Rover</u>	<u>2055</u>			
Accord	CC7	G247	1807 G	1,3 *
Civic 1.3	EC8	E716	1804 G	1,2
Civic 1.4	ED2	E713	1804 G	1,3
Civic 1.5	ED3	E965		
Civic 1.5	ED3	F311		
Civic 1.6	ED4	E714		
Civic 1.5	ED6	F180		
Civic 1.6	ED7	E718		
Civic 1.4	EC9	E717		
Civic 1.6	EE8	F468		
Civic 1.6	EE9	F469		
Civic 1300	EG3	F876	1806 D ww. 1806 G	1 *

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 13**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabekenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic 1600	EH9	F883	1806 D	1,3
Civic 1500	EG4	F877	ww.	
Civic 1600	EG5	F878	1806 G	
Civic 1600	EG6	F879		
Civic 1500	EG8	F875		
Civic 1600	EG9	F884		
Civic Coupé	EJ1	G623		*
Civic Coupé	EJ2	G624		*
Civic CRX	ED9	E715	1804 G	1,3
Civic Coupé CRX	EH6	G070	1806 D	1,3
Civic Coupé CRX	EG2	G069	ww. 1806 G	
Civic Shuttle 1.6,-Hatchb. 4WD Concerto	EE4 HW	E803 F340	1804 G	1,3
Prelude	BA4	E605	1804 E	1,3
Prelude	BB3	F984	1805 D	1,3,14
<u>Hyundai Motor</u> 8252				
Lantra	J-1	F900	1704 G	1,3 *
Pony	X-2	F919	1704 G	1,3 *
S-Coupé	SLC	F901	1704 G	1,3 *
Sonata	Y-2	F893	1703 E	1,3 *

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 14**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Lancia</u>				
Fiat/I	4001			
Alfa Lancia	4114			
Dedra, alle Ausf.	Lancia 835	F303 F303/1 F303/2	1422 E	1,3
Thema, alle Ausf.	Lancia 834	D547 D547/1 D547/2 D547/3 D547/4 D547/5 D547/6	2407 E	1,3,C *
Thema, alle Ausf.	Lancia 834	D547/4 D547/5 D547/6	1425 E	1,3,CC * *
Y10, alle Ausf.	Lancia 156	D911 D911/1	0304 E	1
Y10, alle Ausf.	Lancia 156	D911/2 D911/3	0304 E	1,D
Y10, alle Ausf.	Lancia 156	D911/4	0305 G	1,3,19 *
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
121	DA	E876	228 E ww. 2707 E	1,2

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 15****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
Mazda (Forts.)				
121	DB	F706	228 E ww. 2707 E	1
323, -GT	BD1	C212	228 D ww. 2707 D	1,2
323	BF	D951	228 E	1
323 GT	BF1	D951/1	ww.	
323 Kombi, -4WD	BW	E138	2707 E	
		E276		
		E276/1		
323, alle Ausf.	BG	F276		
323 TX	BG8	F545		
626, -Coupé	GC	C942 C942/1	228 G ww. 2707 G	1
626, -4WS	GD	E760	228 E	1
626 Kombi	GV	E987	ww.	
		E987/1	2707 E	
626	GE	G104	2708 G	1,3,14 *
929 Coupé	HB	C640	228 D ww. 2707 D	1,3
929	HC	E611	228 G ww. 2707 G	1,19

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien
**633S0066
BLATT 16**
3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
Mazda (Forts.)				
MX-3	EC	F946	228 E ww. 2707 E	1,3
MX-5	NA	F488	228 E ww. 2707 E	1,2
Mercedes-Benz 0708				
Daimler -Benz 0009				
Daimler -Benz 0709				
190 bis 190E 2.6, 190D bis 190D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	2804 D	1,2
190E 2.5-16 Evolution 190E 2.5-16 Evolution II	201E 201Evolution II	F174 F174		
200 bis 500E, 200D bis 300D Turbo	124	D700 D700/1 D700/2	2804 D	1,2,10
230CE bis 300CE-24	124C	E499 E499/1		
200T bis 300TE-24, 200TD bis 300TD Turbo	124T	E081 E081/1		
300SL bis 500SL	129	F142	2804 D	1,12
300SE bis 600SEL	140	F690	2804 D	1,3,12

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 17**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabekenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Mitsubishi</u> <u>7107</u> <u>Diamond/USA</u> <u>1048</u>				
Colt, Lancer Lancer Station Wagon	C10 C10V	D299 D913 D913/1	226 D	1,2
Colt, Lancer Lancer Station	CA0 CA0W	G005 G230	3207 D	1,3 * *
Galant Galant	E10 E30	D499 E788 E788/1	226 D	1
Galant GTi 16V Dynamic4 Sapporo	E39 E16	E961 E613		
Pajero	L040	C890 C890/1	226 D	1,16, ab'88
Pajero 3000 V6, Pajero 2500 TD	V20	F724	3206 D ww. 3206 G	1,3 * *
Space Wagon	N30	F814	3207 D ww. 3207 G	1,3 * *
Space Runner	N10	F816	3207 D ww. 3207 G	1 * *

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 18**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Nissan/J</u>	<u>7105</u>			
<u>Nissan/E</u>	<u>7606</u>			
<u>Nissan/GB</u>	<u>2125</u>			
<u>Mot.Iberic/E</u>	<u>7429</u>			
<u>NMISA</u>	<u>7503</u>			
Bluebird Bluebird Traveller	U11 WU11	D458 D461	225 D	1,3
Bluebird	T12 T72	E118 E939	225 D ww. 225 G	1
Cherry	N12	C775	225 D	1,3
Micra	K10	C950 C950/1	225 D ww. 225 G	1
Micra	K11	G220	225 D ww. 225 G bzw. 1007 D ww. 1007 G	==> 1 ==> 1,H * *
Nissan Pickup	MD21	E082 E082/1	225 D ww. 225 G	1,2 bis '93 *
Nissan Pickup	MD21	E082/1	1007 D	1,2,H ab '94 *

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 19**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabekenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Nissan</u> (Forts.)				
Prairie Kat Prairie 4x4 Kat	M10 NM10	C964 E523	225 D	1,3
Prairie Pro 2WD, -4WD	M11	F096	225 D ww. 225 G	1,2 *
Primera Primera Traveller	P10 W10	F499 F499/1 F532	1007 E	1,3,H *
Serena	C23	G201	1007 D ww. 1007 G	1,3,H *
Sunny, alle Ausf.	B11	C610	225 D	1,2
Sunny	B12 B12A	E301 E521	225 D	1
Sunny, alle Ausf.	N13 N13A	E287 E522	225 D ww. 225 G	1,3
Sunny, alle Ausf. Sunny Kombi Sunny Klein-Lkw	N14 Y10L Y10	F666 F672 F727	225 D	1,bis '92

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 20**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
Nissan (Forts.)				
Sunny, alle Ausf.	N14	F666	1007 D	1,H *
	CN14	ohne		ab '93 *
	EN14	ohne		* *
Sunny Kombi Sunny Klein-Lkw	Y10L	F672		* *
	Y10	F727		* *
Terrano	WD21	E736	225 D	1,3
	WYD21	ohne	ww.	
	WHYD21	ohne	225 G	*
Terrano	R20	G436	1007 D	1,3 *
100 NX	B13	F673	225 D	1,3, bis '92 *
100 NX	B13	F673	1007 D	1,3 ab '93 *
200 SX	S13	E999	1007 E	1
300 ZX, -Turbo	Z31	D444	225 D ww. 225 G	1
Opel 0039				
GM/E 7526				
Ascona	Ascona-C	C265	219 D	1,2,18
	Ascona-C-CC	C266		

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 21****3.1** **Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Opel</u> (Forts.)				
Ascona	Ascona-C	C265/1	219 D	1,2
	Ascona-C-CC	C265/2 C266/1 C266/2	bzw. 3506 D	
Astra	Opel Astra-F-CC	F857	3506 D	1,2
	Opel Astra-F-Caravan	F854		
	Opel Astra-F	G065		
	Opel Astra-F-Cabrio	G372		
Calibra	Calibra-A	F406	3506 D	1
Corsa	Opel Corsa-A	C960	219 D	1,2
		C960/1	ww.	
	Opel Corsa-A-CC	C960/2	219 G, bzw.	
		C961	3506 D	
Corsa	Opel Corsa-A-CC	C961/1	ww.	
		C961/2	3506 G	
Corsa	Opel Corsa-A-CC	C961/3	3506 G	1,2
Corsa	Opel Corsa-B	G290	3506 D	1,2
Kadett	Kadett-D	B300	219 D bzw.	1,2
		B300/1	3506 D	
	Kadett-D-Caravan	B301		
		B301/1		
	Kadett-E-CC	D559		
		D559/1		
Kadett-E-Caravan	D560			
	D560/1			
Kadett-E	E023			
Kadett-E-Cabrio	E023/1			
	E388			



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 22**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Opel</u> <u>Forts.</u>				
Kadett	Kadett-E-CC	D559/2	219 D	1
	Kadett-E-Caravan	D560/2	ww.	
	Kadett-E	E023/2	219 G, bzw.	
	Kadett-E Cabrio	E388/1	3506 D ww. 3506 G	
Omega	Omega-A	E284 E284/1 E284/2	3506 D ww. 3506 G	1
Omega Caravan	Omega-A-Caravan	E285 E285/1 E285/2		
Senator	Senator-B	E478 E478/1		
Vectra	Vectra-A	E947 E947/1	3506 G	1
	Vectra-A-CC	E948 E948/1		
	Vectra-A-X	E951 E951/1		
<u>Peugeot/F</u> <u>3003</u>				
106	1A 1C	G128 F888	0707 D	1,2
205	741A	D091 D091/1	213 D bzw.	1,2
205 GTI	741C	D390	3610 D	
205 Cabrio	741B	E174		

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 23****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
Peugeot (Forts.)				
205	20A	D091/2 D091/3	3610 G	1,2
205 GTI	20C	D390/1 D390/2		
205 Cabrio	20D	E174/1 E174/2		
306 306 Cabrio	7, 7A 7D	G264 G720	0707 D	1,3 * *
309	10A 10C	E042 E452	3611 D ww. 3611 G	1,2
309	3A 3C	E042/1 E452/1	3610 D ww. 3610 G	1,2
405, -x4 (Allrad)	15B	E666 E666/1	3612 D	1,3
405 Break, -x4 (Allrad)	15E	E815 E815/1		
405, -x4 (Allrad) 405 Break, -x4 (Allrad)	4B 4E	E666/2 E815/2	3613 D	1,3
605	6B	F396	3613 D ww. 3613 G	1,3

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 24****3.1** **Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabekenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Porsche</u> <u>0583</u>				
911, alle Ausf.	911S 911T 911E 911SC 911 911SC 3,0 911SC 911Turbo 911	5341/2 5777/2 6523/1 8400 8878 9104 B782 E298 E332	209 D	1,2, ab 08/74
911 Carrera 2, -Cabrio, -Targa, 911 Carrera 4, -Cabrio, -Targa	964	F035	3808 D	1,2,5
924 924S	924 924S	9800/1 D989	208 D	1,2
944	944	C697	208 D	1,2, bis 06/85
944 944 S2, -Cabrio 944 Turbo, -2	944 944 Turbo	C697 C697/1 D778 D778/1	3808 D	1,2, ab 07/85
959	959	E572	209 D	1
<u>Renault</u> <u>3004</u> <u>Matra</u> <u>3128</u>				
Clio	B/C57	F543	4018 E	1,2
Espace Espace Quadra, -Allrad	J11/13 J11/13 4x4	D767 E865	211 D	1,2

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 25**
3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabenkenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Renault (Forts.)</u>				
Espace, -Allrad	J63	F691	4017 E	1,2
Renault 5	Renault 5	8331 8331/1 8331/2 8331/3	211 D	1,2
R5 Alpine R5 Alpine Turbo	Alp.Renault R5 122B	A314 A314/1		
R5	B/C40	D653 D653/1	211 G	1,2
R5 GT Turbo	B/C40S	D768		
Renault 9	Renault 9	C490 C490/1	216 D	1,2
R11	B/C37	C944 C944/1		
R19 R19 Chamade R19 Cabrio R19	B/C53 L53 D53 X53	E979 F144 F798 G073	4017 E	1
R21 Schrägheck, -Stufenheck	L48	E135/1	4017 E	1, ab 09/89
R21 Nevada R21 Schrägheck 4x4, -Stufenheck 4x4 R21 Nevada 4x4	K48 K48 4x4	E309/1 E866 E866/1		
Twingo	C06	G391	4018 E	1,2

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
 BLATT 26**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Rover 2055</u>				
Rover 214, -216, -218, -220, Rover 414, -416, -418, -420, -Cabrio, -Coupé, alle Ausführungen	XW	F377	1804 G	1,3 *
Rover 620i, -620Si, -623Si	RH	G529	1807 G	1,3 *
<u>Seat/E 7593</u>				
Ibiza	021A	D743/1	4407 E	1,2
Ibiza	6K 6K/C	G406 G613	5407 D ww. 5407 G	1 *
Toledo	1L	F763	208 D ww. 208 G	1 *
<u>Suzuki/J 7102</u>				
Vitara, -Long Suzuki Vitara Suzuki Vitara	ET Suzuki TA Suzuki ET	E935 F839 G463	4906 E	1 *
<u>Toyota 7104</u>				
Camry, Lim. und Kombi Camry, Lim. und Kombi	V1 V2	C951 E501 E501/1	5008 D	1
Carina II	T15	D383		



FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 27**

3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
<u>Toyota (Forts.)</u>				
Carina II, Lim. und Kombi	T17	E868	5008 G	1
Carina E, -Kombi Carina E Kombi	T19 T19U	G004 G172	5008 G	1,3
Celica Supra	MA6	C655	5008 D	1,3,15
Celica Celica Allrad	T16 T16F	E195 E816	5008 D	1,3
Celica Celica 4WD Celica Cabrio	T18 T18F T18C	F411 F410 F683	5008 D ww. 5008 G	1,3
Corolla, alle Ausf. Corolla Tercel 4x4	E9 E9F	E659 E896	5008 G	1
Corolla, Lim. u. Kombi	E10	G072	5008 G	1
Hilux	N8	F100	5008 D	1,5
Land Cruiser	J8	F436	5008 D ww. 5008 G	1
MR2	W1	D883	5008 D	1
MR2	W2	F438	5008 D ww. 5008 G	1

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 28****3.1** **Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabekenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>Toyota</u> (Forts.)				
4-Runner	N13	F355	5008 D	1,3
Starlet	P7	D773	5008 D	1,2
Starlet	P8	F437	5008 D ww. 5008 G	1,2
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
340, alle Ausf.	343 500	A073 A073/1 A073/2	223 D	1,2
240 GL, -GLD6, -Diesel, -GLT, -Turbo	P244	9297/2	230 D	1,2
240 Kombi	P245	9356/2		
740, 760	704 704,744-764	C543 C543/1	222 D	1,2
740 Kombi, 760 Kombi	745-765	E044		
940	944-964	F517		
940 Kombi	945-965	F518		
740, 760	744-764	C543/1	5312 D	1,3
740 Kombi, 760 Kombi	745-765	E044		*
940, 960	944-964	F517		*
940 Kombi, 960 Kombi	945-965	F518		*

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 29****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabenkenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
VW 0600				
Corrado	53I	E664	208 D ww. 208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	1
Corrado, -VR6	53I	E664/1	5407 D ww. 5407 G	1
Golf	17	9138	208 D	1,2
Golf, Jetta	17	9138/1	ww.	
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/2	208 G	
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabriolet	155	B042		
Golf Cabriolet	155	B042/1 B042/2	208 D ww. 208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	1,2
Golf, Jetta	19E	D186	208 D ww. 208 G	1,2
Golf, -G60, Jetta	19E	D186/1 D186/2	208 D ww.	1,2
Golf syncro, -Rallye, Golf Country, Jetta syncro	19E-299	E083	208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 30**
3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
VW (Forts.)				
Golf, -VR6, Vento, -VR6, Golf Variant	1HX0	F804	5407 D ww.	1,20 *
Golf (Lkw)	1HX0F	F894	5407 G	*
Golf syncro, Vento syncro	1HX1	G156		*
Golf Cabrio	1EX0	G407		*
Golf, -VR6, Vento, -VR6, Golf Variant	1HX0	F804	5407 D ww.	1,3 *
Golf (Lkw)	1HX0F	F894	5407 G	*
Golf syncro, Vento syncro	1HX1	G156		*
Golf Cabrio	1EX0	G407		*
Käfer	11	2180/2 2180/3 2180/4 2180/5 2180/6	5402 D bzw. 208 D	1,2
Käfer Cabriolet, ausgen. -1303	15	2004/2 2004/3 2004/4		
Käfer 1303	13	8303	5402 D	1,2,5
Käfer Cabriolet 1303	15	2004/5	bzw. 208 D	
Passat, -Variant, Santana	32B	B870 B870/1	208 D	1,2
Passat syncro, -Variant	32B-299	D522		

**FAHRZEUGTEIL** : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 31****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>ABE-Nr.</u>	<u>Nabenkenn- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. 3.2</u>
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -Variant	35I	E657	208 D ww. 208 G bzw 5407 D ww. 5407 G	1,20
Passat, -Variant	35I	E657/1	5407 D ww. 5407 G	1,20
Passat syncro,-Variant, Passat GT syncro G60, -Variant	35I-299	E960	208 D ww. 208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	1,20
Passat, -Variant	35I	E657	208 D ww. 208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	1,3
Passat, -Variant	35I	E657/1	5407 D ww. 5407 G	1,3
Passat syncro,-Variant, Passat GT syncro G60, - Variant	35I-299	E960	208 D ww. 208 G bzw. 5407 D ww. 5407 G	1,3

**FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad**
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 32****3.1 Erweiterte Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	ABE-Nr.	Nabenkenn- zeichnung	Anmerk. s. 3.2
VW (Forts.)				
Polo, Derby, Polo Coupé	86C	C292 C292/1	208 D bzw. 5407 D	1,2
Polo '91: -Steilheck -Classic -Coupé	86C	C292/2	5407 D	1,2
Scirocco	53 53B	9033 9033/1 C116	208 D	1,2
Scirocco	53B	C116/1 C116/2	208 D ww. 208 G, bzw. 5407 D ww. 5407 G	1,2
Transporter Lkw	70X0A 70X1A	F514 G213	5406 G	1,2,16, 20 *
Transporter Pkw Kombi	70X0B 70X1B	F521 G206		*
California Wohnmobil	70X0BL 70X1BL	F576 G284		*
Transporter Krankenwagen	70X0BN 70X1BN	F657 G340		*
Transporter Pritsche	70X0D 70X1D	F519 G214		*
Transporter Pkw Kombi	70X0C 70X1C	G461 G462		*

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 33**

3.2 Anmerkungen

- 1 nicht für Fahrzeuge mit Airbag
 - 2 nicht für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
 - 3 nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
 - 4 nur für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
 - 5 nur in Verbindung mit zwischen Nabe und Lenkrad angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 6 auch in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 7 nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Distanzring
 - 8 auch in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Distanzring
 - 9 nicht für Fahrzeuge mit "procon"-System (seilzugbetätigtes Verkürzen der Lenksäule, ausgelöst durch Fahrzeugfrontalaufprall)
 - 10 nicht für Fahrzeuge mit automatisch zuschaltendem 4-Rad-Antrieb (4Matic)
 - 11 nur für Fahrzeuge mit automatisch zuschaltendem 4-Rad-Antrieb (4Matic)
 - 12 nicht für Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfungs-System (ADS)
 - 13 nur für Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfungs-System (ADS)
 - 14 nicht für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage
 - 15 nicht für Fahrzeuge mit digitalen Anzeigeinstrumenten
 - 16 nur für Fahrzeuge mit Servolenkung
 - 17 nur für Fahrzeuge mit zentralem Rundinstrument
 - 18 für Fahrzeuge mit 2 nebeneinander angeordneten Rundinstrumenten nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 19 nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten im Lenkrad, ausgenommen Hupentaste
 - 20 nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach unten versetzt
 - 21 Fahrzeuge ohne winkelverstellbare Lenksäule nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 22 Fahrzeuge ohne winkelverstellbare Lenksäule nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach unten versetzt
-
- A nur für Fahrzeuge mit Lenkwellenverzahnung $z = 66$ Zähne
 - B nur unter Verwendung des Alu-Abdeckringes als Zentralabdeckung
 - C nicht für Fahrzeuge, bei denen die Blinkerrückstellung mit dem Serienlenkrad verschraubt ist
 - CC nur für Fahrzeuge, bei denen die Blinkerrückstellung mit dem Serienlenkrad verschraubt ist
 - D die Firma Fiat/Lancia verwendet zwei unterschiedliche Blinkerrückstellungsvarianten; bei der Montage der Nabe ist die mitgelieferte Anleitung unbedingt zu beachten
 - E serienmäßig verwendete Messing-Unterlegscheiben unter der zentr. Befestigungsmutter dürfen nicht montiert werden
 - F eine zusätzliche Kontrolleuchte für das Fernlicht ist im Sichtfeld des Fahrers anzubringen
 - G Sonderlenkrad mit der Kennzeichnung "Gutmann" auf der Vorderseite des Prallpolsters nicht für Fahrzeuge mit Hupenbetätigung im Serienlenkrad

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 34**

4 Anlagen

1 Fotos der Lenkräder
Blatt 1

2 Zeichnungen

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.
2.1	Tabelle der Ausf. Lenkrad/Zentralabd./ Tabelle der Ausf. Hupe	--	191 294/ 201 294
2.2	ZSB Lenkrad ND2 365, Ausf. A	ND2 365	6075.36.0000-c
2.3	ZSB Lenkradstruktur ND2 365	ND2 365	6075.36.2447-b
2.4	Abdeckring Ausf. B	--	4041.18.0617-c
2.5	Zentralabdeckung Ausf. E	--	6026.36.9706-b
2.6	Abdeckring Zytel	--	4041.18.0630-c
2.7	ZSB ND2 365, Ausf. F, Evolution 3	ND2 365	6095.36.0001-
2.8	Lenkrad ND2 365, Ausf. F	ND2 365	6095.36.2771-
2.9	Zentralabdeckung, Ausf. F	--	6045.36.9821-
2.10	Hupenkontakte f. Ausf. F	--	4040.04.0004-
2.11	ZSB ND2 365, Ausf. G, Lesmo	ND2 365	6517.36.0000-a
2.12	Lenkrad ND2 365, Ausf. G	ND2 365	6517.36.2771-
2.13	Zentralabdeckung, Ausf. G	--	6467.36.9801-a
2.14	Abdeckring f. Ausf. G	--	4041.18.0138-d
2.15	ZSB Hupenkontakt f. Ausf. G, 1K	--	4841.03.0102-
2.16	ZSB Hupenkontakt f. Ausf. G, 2K	--	4841.03.0202-
2.17	Nabenummantelung D'	D	4040.07.0002-a
2.18	Nabenummantelung G'	G	4040.07.0003-e
2.19	Nabenummantelung E'	E	4040.07.0004-b
2.20	Nabe - Alfa Romeo	0113 G	4031.04.0113-a
2.21	Kunststoff-Abdeckung für 0113	--	4040.07.0113-a
2.22	Stahlbuchse für 0113 und 0112	--	4034.01.0112-
2.23	Nabe - Alfa Romeo	0112 G	4031.04.0112-
2.24	Kunststoff-Abdeckung für 0112	--	4040.07.0112-a
2.25	Nabe - Fiat/Lancia	1425 E	4031.04.1425-a
2.26	Anschlußflansch für Fiat	--	4040.09.1425-
2.27	Anschlußflansch für Lancia	--	4040.09.0010-
2.28	Nabe - Fiat	1426 G	4031.04.1426-
2.29	Nabe - Honda/Rover	1807 G	4031.04.1807-
2.30	Nabe - Hyundai	1704 G	4031.04.1704-a
2.31	Anschlußring f. 1704	--	4040.09.1704-
2.32	Nabe - Hyundai	1703 E	4031.04.1703-
2.33	Nabe - Lancia	0305 G	4029.04.0305-
2.34	Nabe - Mazda	2708 G	4031.04.2708-a
2.35	Nabe - Mitsubishi	3207 D,-G	4031.04.3207-

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien**633S0066
BLATT 35****4 Anlagen****2 Zeichnungen (Forts.)**

<u>Blatt</u>	<u>Benennung</u>	<u>Kennzeichnung</u>	<u>Zeichnungs-Nr.</u>
2.36	Nabe - Mitsubishi	3206 D,-G	4031.04.3206-a
2.37	Nabe - Nissan	1007 D,-G,-E	4031.04.1007-a
2.38	Nabe - Opel	3506 D,-G	4031.04.3506-
2.39	Nabe - Suzuki	4906 E	4031.04.4906-a
2.40	Stahlbuchse für 4906	--	4034.01.4906-
2.41	Nabe - Volvo	5312 D	4031.04.5312-a
2.42	Nabe - VW	5406 G	4032.04.5406-b
2.43	Raster, Ausf. G	--	6517.36.9999-5

**3 Crashtest
Blatt 1 bis 5****4 Fahrzeugbezogene Prüfungen
Blatt 1 bis 16****5 Montagehinweis
Blatt 1 bis 8**

Anmerkung: Die Erweiterungen sind am rechten Rand des jeweiligen Blattes gekennzeichnet (*)

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

**633S0066
BLATT 36**

5 Zusammenfassung

Das beschriebene Sonderlenkrad Typ ND2 365 entspricht dem § 38 StVZO, Richtlinie für die Prüfung von Sonderlenkrädern für Kraftfahrzeuge (BMV StV 7/36.25.10-07, VkB1 75, Heft 17).

Eine Abnahme nach § 22 Abs. 1 Satz 2 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht für erforderlich gehalten.

Bis auf die Anmerkung auf Blatt 2 des Grundgutachtens bestehen keine technischen Bedenken gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO für das Sonderlenkrad einschließlich der Zuordnung der unter Abschnitt 3 aufgeführten Fahrzeuge. Die mit dem Sonderlenkrad auszurüstenden Fahrzeuge dürfen in bezug auf die o.g. Richtlinie nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfaßt die Blätter 1 bis 36.

Köln, den 17. Februar 1995
lm-pc

TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Der amtlich anerkannte Sachverständige




Dipl.-Ing. E. Nink

FAHRZEUGTEIL : Sonderlenkrad
TYP : ND2 365
ANTRAGSTELLER : Nardi Italia, Abbiate Guazzone/Italien

633S0066
BLATT 33

3.2 Anmerkungen

Bitte Austausch vornehmen

- 1 nicht für Fahrzeuge mit Airbag
 - 2 nicht für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
 - 3 nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
 - 4 nur für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
 - 5 nur in Verbindung mit zwischen Nabe und Lenkrad angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 6 auch in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 7 nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Distanzring
 - 8 auch in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Distanzring
 - 9 nicht für Fahrzeuge mit "procon"-System (seilzugbetätigtes Verkürzen der Lenksäule, ausgelöst durch Fahrzeugfrontalaufprall)
 - 10 nicht für Fahrzeuge mit automatisch zuschaltendem 4-Rad-Antrieb (4Matic)
 - 11 nur für Fahrzeuge mit automatisch zuschaltendem 4-Rad-Antrieb (4Matic)
 - 12 nicht für Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfungs-System (ADS)
 - 13 nur für Fahrzeuge mit adaptivem Dämpfungs-System (ADS)
 - 14 nicht für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage
 - 15 nicht für Fahrzeuge mit digitalen Anzeigeelementen
 - 16 nur für Fahrzeuge mit Servolenkung
 - 17 nur für Fahrzeuge mit zentralem Rundinstrument
 - 18 für Fahrzeuge mit 2 nebeneinander angeordneten Rundinstrumenten nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 19 nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten im Lenkrad, ausgenommen Hupentaste
 - 20 nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach unten versetzt
 - 21 Fahrzeuge ohne winkelverstellbare Lenksäule nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach oben versetzt
 - 22 Fahrzeuge ohne winkelverstellbare Lenksäule nur in Verbindung mit zwischen Lenkrad und Nabe angeordnetem Exzenterring, der das Lenkrad nach unten versetzt
- A nur für Fahrzeuge mit Lenkwellenverzahnung $z = 66$ Zähne
B nur unter Verwendung des Alu-Abdeckringes als Zentralabdeckung
C nicht für Fahrzeuge, bei denen die Blinkerrückstellung mit dem Serienlenkrad verschraubt ist
CC nur für Fahrzeuge, bei denen die Blinkerrückstellung mit dem Serienlenkrad verschraubt ist
D die Firma Fiat/Lancia verwendet zwei unterschiedliche Blinkerrückstellungsvarianten; bei der Montage der Nabe ist die mitgelieferte Anleitung unbedingt zu beachten
E serienmäßig verwendete Messing-Unterlegscheiben unter der zentr. Befestigungsmutter dürfen nicht montiert werden
F eine zusätzliche Kontrollleuchte für das Fernlicht ist im Sichtfeld des Fahrers anzubringen
G Sonderlenkrad mit der Kennzeichnung "Gutmann" auf der Vorderseite des Prallpolsters nicht für Fahrzeuge mit Hupenbetätigung im Serienlenkrad
H zwischen Nabe und zentraler Befestigungsmutter muß immer eine Unterlegscheibe montiert werden (3mm dick)

