

PR Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller-Verkleidungen und
Spritzschutz für Hinterräder
(BBS-Satz-Nr. 21.25.012)

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp (Handelsbez.): BMW 3/1 (BMW 316-323i)
ABE-Nr.: 9637/2
(nur 2türige Fahrzeuge)

2. Kennzeichnung:

BBS-Teile-Nummern
21.22.013, 21.22.014,
21.21.017, 21.21.018

3. Werkstoff:

Polyurethan-Halbhart-Integralschaum
(RIM)
Eine nachträgliche Lackierung ist
zulässig.

4. Anbringung:

Der Anbau der Teile erfolgt gemäß der
zu allen Teilen vom Hersteller mitge-
lieferten Anbauanleitung

5. Wagenheber:

Der serienmäßige Wagenheber kann ver-
wendet werden.

6. Fahrzeugbreite:

Die Breite des serienmäßigen Fahrzeugs
wird durch den Anbau der Seitenschweller-
Verkleidungen nicht verändert.

7. Verkehrsgefährdung im Sinne
des § 32 (3) StVZO:

Die Fahrzeugteile entsprechen den Vor-
schriften des § 32 (3) StVZO sowie den
Richtlinien über die Beschaffenheit und
Anbringung der äußeren Fahrzeugteile.

Gegen den Anbau der Fahrzeugteile an den unter 1. angeführten Fahrzeugen
bestehen keine technischen Bedenken.

Eine Abnahme gemäß § 19 (2) StVZO ist nicht erforderlich, da die Fahrzeugbreite unverändert bleibt. Auf Wunsch des Fahrzeughalters können sie jedoch als ergänzende Beschreibung des Fahrzeugs in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Anlage
Anbauanleitung

Stuttgart, den 08. Aug. 1984
TYP-Kw/Ma

Der amtlich anerkannte Sachverständige
Dipl.-Ing.



Kühlwein
(Kühlwein)



Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Prüfbericht-Nr.
18 10 02 0869
Nachtrag I

Nachtrag I zum

Prüfbericht über Seitenschweller-Ver-
kleidungen und Spritzschutz für Hinter-
räder (BBS-Satz-Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der Fahrzeugteile wird bezüglich der Fahrzeugausführungen
und der Anbaumöglichkeiten ergänzt:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/1
Handelsbezeichnung: BMW 3er-Serie
ABE-Nr.: 9637/2

4. Anbringung

Der Anbau der Teile erfolgt gemäß der zu allen Teilen vom Hersteller mitgelieferten Anbauanleitung. Dabei können die Schwellerverkleidungen (21.22.013 und 21.22.014) und der Spritzschutz (21.21.017 und 21.21.018) zusammen oder auch einzeln angebaut werden. Die Schwellerverkleidungen sind nur für 2-türige Fahrzeuge vorgesehen, der Anbau des Spritzschutzes ist bei allen Fahrzeugausführungen möglich.

Die übrigen Punkte des Prüfberichts bleiben unberührt.

Stuttgart, den 15. Mai 1985

TYP-Kw/Ma

Der amtlich anerkannte Sachverständige

Dipl.-Ing.

Kühwein
(Kühwein)



Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Prüfbericht-Nr.
18 10 02 0869
Nachtrag I

Nachtrag I zum

Prüfbericht über Seitenschweller-Ver-
kleidungen und Spritzschutz für Hinter-
räder (BBS-Satz-Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der Fahrzeugteile wird bezüglich der Fahrzeugausführungen
und der Anbaumöglichkeiten ergänzt:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/1
Handelsbezeichnung: BMW 3er-Serie
ABE-Nr.: 9637/2

4. Anbringung

Der Anbau der Teile erfolgt gemäß der zu
allen Teilen vom Hersteller mitgelieferten
Anbauanleitung. Dabei können die Schweller-
verkleidungen (21.22.013 und 21.22.014) und
der Spritzschutz (21.21.017 und 21.21.018)
zusammen oder auch einzeln angebaut werden.
Die Schwellerverkleidungen sind nur für
2-türige Fahrzeuge vorgesehen, der Anbau
des Spritzschutzes ist bei allen Fahrzeug-
ausführungen möglich.

Die übrigen Punkte des Prüfberichts bleiben unberührt.

Stuttgart, den 15. Mai 1985

TYP-Kw/Ma

Der amtlich anerkannte Sachverständige

Dipl.-Ing.

Kühlwein
(Kühlwein)



Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Nachtrag II zum
Prüfbericht Nr.
18 10 02 0869

Nachtrag II zum
P R Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller-Verkleidungen

und

Spritzschutz für Hinterräder

(BBS-Bausatz Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der BBS-Seitenschweller-Verkleidungen Typ 21.22.013 bzw. 21.22.014 und des Spritzschutzes für die Hinterräder Typ 21.21.017 bzw. 21.21.018 wird erweitert.

Ergänzung zu:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/1
ABE-Nr.: 9637/3
Handelsbezeichnung: BMW 315/316/318i/320i/325e/325i/324d

Die übrigen Angaben des Prüfberichts Nr. 18 10 02 0869 mit Nachtrag I gelten unverändert weiter.

Der Prüfbericht ist mit vorzulegen.

Stuttgart, den 18. AUG. 1986

TYP-GS/Ru

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



A. Veltz
(S c h r e i b e r)

Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Nachtrag II zum
Prüfbericht Nr.
18 10 02 0869

Nachtrag II zum
P R Ü F B E R I C H T

über
Seitenschweller-Verkleidungen
und
Spritzschutz für Hinterräder
(BBS-Bausatz Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der BBS-Seitenschweller-Verkleidungen Typ 21.22.013 bzw. 21.22.014 und des Spritzschutzes für die Hinterräder Typ 21.21.017 bzw. 21.21.018 wird erweitert.

Ergänzung zu:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/1
ABE-Nr.: 9637/3
Handelsbezeichnung: BMW 315/316/318i/320i/325e/325i/324d


Die übrigen Angaben des Prüfberichts Nr. 18 10 02 0869 mit Nachtrag I gelten unverändert weiter.

Der Prüfbericht ist mit vorzulegen.

Stuttgart, den 1 8. AUG. 1986

TYP-GS/Ru

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



(S c h r e i b e r)



Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Prüfbericht Nr.
18 10 02 0869
Nachtrag III

Nachtrag III zum

P R Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller-Verkleidungen

und

Spritzschutz für Hinterräder

(BBS-Bausatz Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der BBS-Seitenschweller-Verkleidungen Typ 21.22.013 bzw. 21.22.014 und des Spritzschutzes für die Hinterräder Typ 21.21.017 bzw. 21.21.018 wird erweitert.

Ergänzung zu:

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/A
ABE-Nr.: E. 027
Handelsbezeichnung: BMW 325iX (Allrad)

Die übrigen Angaben des Prüfberichts Nr. 18 10 02 0869 mit Nachtrag I und II gelten unverändert weiter.

Der Prüfbericht ist mit vorzulegen.

Stuttgart, den 19. JAN. 1987
TYP-GS/St

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



G. Schreiber
(Schreiber)

Antrag-
steller: BBS Kraftfahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Prüfbericht Nr.
18 10 02 0869
Nachtrag III

Nachtrag III zum

P R Ü F B E R I C H T

über

Seitenschweller-Verkleidungen

und

Spritzschutz für Hinterräder

(BBS-Bausatz Nr. 21.25.012)

Der Verwendungsbereich der BBS-Seitenschweller-Verkleidungen Typ 21.22.013 bzw. 21.22.014 und des Spritzschutzes für die Hinterräder Typ 21.21.017 bzw. 21.21.018 wird erweitert.

Ergänzung zu:

1. Verwendungsbereich


Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
Fahrzeugtyp: BMW 3/A
ABE-Nr.: E 027
Handelsbezeichnung: BMW 325iX (Allrad)

Die übrigen Angaben des Prüfberichts Nr. 18 10 02 0869 mit Nachtrag I und II gelten unverändert weiter.

Der Prüfbericht ist mit vorzulegen.

Stuttgart, den **19. JAN. 1987**
TYP-GS/St

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



(S c h r e i b e r)

